

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.УЛАН-УДЭ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 32
Митрофанова Т.Г.
« 01 » апреля 2014г.

СОГЛАСОВАНО

<p>Начальник Управления по ЧС В.С. Вильдавский «__»__ 2014г.</p>	<p>Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ И.Н. Скосырская «__»__ 2014г.</p>	<p>Начальник Управления МВД России по г. Улан- Удэ А.Г. Кампф «__»__ 2014г.</p>	<p>Председатель Комитета по образованию У.С. Афанасьева «__»__ 2014г.</p>
--	---	---	---

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 32 г. Улан-Удэ»
(наименование образовательного учреждения)

Составлен: 01.04.2014г.
(периодичность обновления информации,
находящейся в паспорте, – 1 раз в 3 года.)

ПРАВИЛА
составления паспорта комплексной безопасности объекта:

1. Составление паспорта производит руководитель объекта, либо другое должностное лицо назначенный приказом, с привлечением специалистов администрации муниципального образования и сотрудников ГПН, РПН и правоохранительных органов.
2. Паспорт должен пройти согласование с территориальными органами надзора (Госпожнадзор, Роспотребнадзор и Отделом внутренних дел района)
3. Утверждается руководителем объекта, при составлении Паспорта разработчикам разрешается включать в него дополнительную информацию с учетом особенностей объектов.
4. Паспорт подлежит корректировке и дополнениям по мере необходимости и обязательному пересмотру не реже одного раза в 3 года.
5. Листы паспорта должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.
6. Сведения, указанные в результативной части, о соответствии (не соответствии) объекта требованиям надзорных органов, вносятся лично представителем надзорного органа, заверяются личной подписью (с расшифровкой) и личной печатью (при наличии).

1. Общие сведения об объекте

Наименование показателя	Значение показателя
1. Полное и сокращённое наименование организации (объекта), форма собственности и ведомственная принадлежность	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» - МАОУ СОШ № 32
2. Юридический адрес	670033, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 122
3. Фактический адрес наименование и фактические адреса корпусов зданий, сооружений.	670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Жердева, дом 122, МАОУ СОШ № 32
4. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп и электронная почта организации, Ф.И.О. руководителя	670033, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.122 42-53-38, директор Митрофанова Татьяна Геннадьевна
5. Реквизиты: ИНН / КПП ОГРН ОКВЭД	ИНН / КПП 0323092792 / 032301001 ОГРН 1020300904964
6. Направление деятельности по предназначению	Общеобразовательная деятельность
7. Наличие Устава (положения) и соответствующих лицензий на осуществление деятельности	Устав, лицензия на осуществление деятельности
8. Источник финансирования	Местный бюджет
9. Перечень и характеристика зданий и сооружений (год постройки и дата последнего капитального ремонта)	1977 г., капитальный ремонт не осуществлялся
10. Износ оборудования и систем жизнеобеспечения, %	20 %
11. Сведения о размерах объекта, прилегающей территории и её характеристика площадь м ² , наличие опасных объектов (котельные, газовые приборы и т.д.)	8987,8 кв.м.
12. Сведения о персонале: общая численность, чел. наибольшая работающая смена, чел., численность персонала, работающих в круглосуточном режиме, чел.	Учащихся – 1788 чел. Персонал – 130 чел.
13. Расчётное количество койко-мест для размещения (проживания) граждан, находящихся на социальном обеспечении	-----
14. Фактическое количество койко-мест для размещения (проживания) граждан, находящихся на социальном обеспечении	-----
15. Соответствие количества персонала установленным нормам (в т.ч. дежурного) по отношению к количеству проживающих	-----
16. Вид охраны, наличие инструкций по взаимодействию с территориальными органами управления и подразделениями МЧС России, аварийно-спасательными формированиями и правоохранительными органами в случае возникновения чрезвычайной ситуации	Три сторожа, видеонаблюдение, кнопка КТС. Три ночных сторожа (два мужчины, одна женщина): с 19-00 до 07-00
17. Режим работы охраны	
18. Удалённость от пожарной части (км.) максимальное время прибытия пожарных подразделений с учетом состояния дорог, погодных условий, времени суток и т.д. (минут).	3 км. , 7 минут.
19. Удалённость от поисково-спасательного формирования (км.)	5 км. от администрации

<p>20. Наличие оборудования для передачи по беспроводным линиям, связи сигнала о срабатывании установок на пультах связи пожарных и спасательных подразделений. Куда выведен сигнал.</p>	<p>Радио-мониторинг</p>
<p>21. Характеристика территории размещения по климатическим условиям Среднегодовые: направление ветра, скорость ветра (км/ч), относительная влажность (%) Максимальные значения (по сезонам): скорость ветра (км/ч.) Количество атмосферных осадков, мм: среднегодовое максимальное (по сезонам) Температура (С°): среднегодовая максимальная, минимальная (по сезонам)</p>	<p>Информация гидрометеоцентра III В</p>
<p>22. Размещение объекта: по отношению к транспортным коммуникациям (ж/д. станции, аэродромы, порты и т.д.) сведения о ПОО, ЧС на которых может повлиять на жизнедеятельность объекта</p>	<p>ст. «Заудинск» , 3 км., аэродром – 25 км., порт – 15 км., ЧС – 5 км. ,п. Восточный -15 км.</p>
<p>23. Наличие оборудованных путей и приспособлений для самостоятельного передвижения граждан с ограниченными возможностями</p>	<p>-----</p>
<p>24. Соответствие нормативного (достаточного) количества средств для транспортировки (переноски) людей, не способных передвигаться самостоятельно</p>	<p>-----</p>
<p>25. Обеспеченность объекта средствами индивидуальной защиты органов дыхания (количество в %)</p>	<p>-----</p>
<p>26. Наличие документации устанавливающей противопожарный режим в учреждении.</p>	<p>Имеется</p>

2. Обучающиеся и воспитанники

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Общее количество обучающихся (воспитанников),	1788
2	а) количество воспитанников дошкольного	-----
3	б) младшего школьного возраста	733
4	в) среднего школьного возраста	884
5	г) старшего школьного возраста	171
6	Общее количество обучающихся начального и среднего профессионального образования, в т.ч. на базе:	-----
7	а) основного общего образования	-----
8	б) среднего (полного) общего образования	-----
9	Количество обучающихся во вторую смену	901
10	Количество обучающихся (воспитанников) с круглосуточным пребыванием в образовательном учреждении	-----

3. Санитарно – гигиеническая характеристика

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Территория школы , наличие ограждения, зонирование (хозяйственная, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, отдыха)	Ограждение, зонирование (да)
2.	Водоснабжение: - централизованное - от сетей населенного пункта	Централизованное (Водоканал г. Улан-Удэ)
3.	- собственная скважина учреждения	-----
4.	- в случае использования других источников указать их ведомственную принадлежность	-----
5.	вода привозная (указать источник водоснабжения, условия доставки и хранения, наличие договоров)	-----
6.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на проект зон санитарной охраны (ЗСО)	-----
7.	Наличие СЭЗ на водный объект	-----
8.	Наличие разводящей сети	На балансе не состоят
9.	Обеспеченность горячим водоснабжением (указать источник)	Пищеблок медицинский пункт, душевые, умывальные, бассейн. Централизованное водоснабжение.
10.	Наличие резервного источника горячего водоснабжения	Имеется водонагреватель

11.	Отопление: - централизованное от сетей населенного пункта	Централизованное
12.	- собственная котельная	-----
13.	- прочие	-----
14.	Канализация: - централизованная в сети населенного пункта	Централизованное
15.	- выгребные ямы	-----
16.	- локальные очистные сооружения	-----
17.	- прочие	-----
18.	Наличие системы канализации	Имеется
19.	Вентиляция: естественная, искусственная	Естественное, искусственное, в кабинетах: химии, физики, пищеблок, бассейн, манеж.
20.	Освещение - искусственное (люминесцентные, лампы накаливания или энергосберегающие) - наличие договора на утилизацию ламповой продукции	Искусственное (люминесцентные, лампы накаливания)
21.	- вытяжная с механическим побуждением	Пищеблок, бассейн, манеж, кабинеты: химии, физики

3.1 Характеристика учебных помещений.

1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность о соответствии санитарным требованиям	Указать № санэпидзаключения, дата выдачи
2.	Количество учебных кабинетов	40
3.	в т.ч. для начальных классов	11
4.	Площадь кабинета на 1 учащегося, кв.м.	2,5
5.	Наполняемость учебного класса	28
6.	Внутренняя отделка помещений (стены, пол, потолок)	Все помещения
7.	Наличие спортивного зала, снарядных, раздевальных для девочек и мальчиков, душевых, санузлов, их площади	Спортивный зал – 241,4 кв.м , две раздевалки (для девочек и мальчиков)- 13,6 кв.м., две душевые – 4,8 кв.м., два сантехнических узла- 4,4 кв.м.
8.	Отсутствует спортивный зал, условия для занятий физкультурой	-----
9.	Наличие мастерских для трудового обучения мальчиков и девочек, набор помещений, площади, раковин для соблюдения личной гигиены	Столярная мастерская – 53,5 м ² : верстаки-8ед., токарный станок-1ед., точильный-1ед., вентиляция-нет, раковина-1ед. Слесарная 71,3 м ² фрезерный станок-1 ед., раковина-имеется, вентиляция-нет Кабинет технологии-71,9м ² : швейная машина-15ед, оверлок-2ед., раковина- имеется, холодильник-1ед., плита-2 ед., воздухоочиститель-2ед.
10.	Кабинеты химии, физики наличие лаборантских, специализированной мебели и оборудования, вентиляции	Химия-68,8 м ² , т имеется раковина, лаборантская-16м ² , имеется раковина, вытяжной шкаф, имеется

		специализированное оборудование. Физика-68,9 м ² , лаборантская-15,3м ² , раковина - имеется, специализированное оборудование-имеется
11.	Обеспеченность ученической мебелью в соответствии с росто-возрастными показателями, маркировка мебели	39 из 40
12.	Наличие софитов над классными досками (количество классных досок и софитов)	40 классных досок и софитов

3.2 Характеристика медицинского пункта.

1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность о соответствии санитарным требованиям		В работе
2.	Кабинет врача	12 кв.м.	Стол рабочий, шкаф для документов, одна раковина, один санузел.
3.	Кабинет зубного врача	-----	-----
4.	Процедурный кабинет	20 кв.м.	Кушетка, ширма, холодильник, перевязочный стол, шкаф медицинский, стол прививочный, стол реакция – Манту БЦЖ.
5.	Кабинет психолога	20 кв.м.	2 стола рабочих, шкаф для документов, два компьютера, диван.
6.	Санитарный узел	4 кв.м.	Имеется
7.	Отсутствие медицинского пункта, наличие договора на оказание медицинское обслуживание учащихся		МУЗ «Городская поликлиника №3», январь 2013г.
8.	Штат медицинского персонала		1 фельдшер, 1 мед. сестра договор с МУЗ «Городская поликлиника №3», январь 2013г.

3.3. Характеристика условий для соблюдения личной гигиены.

	Количество санузлов	Количество унитазов	Количество раковин	Количество писсуаров
Количество санитарных узлов, всего:	15	41	52	-----
- в т.ч. для мальчиков	6	18	24	-----
- девочек	6	18	24	-----
- персонала	3	5	4	-----

4 Организация питания

4.1.Тип столовой:

столовая на сырье	На сырье
столовая на полуфабрикатах	-----
Буфет - раздаточная	-----
Отсутствует пищеблок (организация питания)	-----

Поставка продуктов (наличие договора, наименование поставщика)	ГКШП
--	------

4.2. Транспортировка пищевых продуктов:

Специализированный транспорт школы	Да / нет	Наличие санитарного паспорта на транспорт
Специализированный транспорт организации общественного питания, обслуживающего школы	-----	-----
Специализированный транспорт организаций-поставщиков пищевых продуктов	-----	-----
Специализированный транспорт отсутствует	-----	-----

4.3. Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока.

	площадь	оборудование
Санузел для персонала пищеблока	4 кв.м	Раковина , унитаз
Гардеробная	16 кв.м.	Шкаф для одежды
Душевые	4 кв.м.	Резиновый коврик

4.4. Характеристика пищеблока оздоровительного учреждения:

Наименование производственного помещения	площадь	Перечислить оборудование			
		Технологическое, тепловое	Холодильное (кол-во единиц, применение),	Наличие производственных ванн для обработки сырья, шт.	Наличие раковин для мытья рук
Склады	28,6	Стеллажи, подтоварник, баки	морозильная камера (мясо, рыба)-2, гастрономия-1, колбасы-1, 1 (колбасы) кисломолочная-1	-	-
Овощной цех (первичной обработки овощей)	-	-	-	-	2
Овощной цех (вторичной обработки овощей)	3,8	Подтоварник, пр. столы-2 ед.	-	2	1
Холодный цех	-	Протирочная машина-1 ед.	-	-	-
Мясорыбный цех	4,2	Стол-3ед., весы электрические-1, мясорубка-2	1 хол. (мясо), 1 (рыба)	1	1
Помещение для обработки яиц	-	-	-	-	-
Мучной цех	-	-	-	-	-
Доготовочный цех	-	-	-	-	-
Помещение для нарезки	-	-	-	-	-

хлеба					
Горячий цех	16,4	Жарочные шкафы, электроплиты, электрокотлы, титан, столы пр.-3, эл.сковорода, микроволновая печь	-	-	1
Раздаточная зона	2,0	Стол, мармит	-	-	1
Моечная для мытья столовой посуды	6,0	Сушилки, стеллажи, ванны моечные-6 ед.		1	-
Моечная кухонной посуды	2,6	Сушилки, стеллажи	-	1	-
Моечная тары	-	-	-	-	-
Производственное помещение буфета - раздаточной		Стол, мармит	-	-	1
Посудомоечная буфета - раздаточной		Сушилки, стеллажи	-	-	1
Комната приема пищи	12,0	Стол, стулья	-	-	-

4.5. Охват школьников горячим питанием по годам.

2012-2013 уч. г.	Общее количество учащихся	в т.ч охвачено				
		только завтраком	только обедом	завтраком и обедом	только полдником	только буфетной продукцией
1-4 класс	733	681	----	----	----	---
5-11 класс	1055	599	101	61	----	382
Полная	1788	1280	----	----	----	382

стоимость		20 рублей				
Из нее: оплачивают родители	1080					
Дотации из Федерального бюджета	-----					
Дотации из местного бюджета	20 руб. х 239 учен.					

Примечание: указать другие формы оплаты.

Для сельских школ представить информацию по организации питания за счет приусадебных хозяйств.

4.6. Место для купания.

	Характеристика
Наличие бассейна	Имеется
Набор помещений, кв.м.	2 санузла – 3,2 кв.м ; 2 душевые – 26,2 кв.м.; подсобная комната – 3,7 кв.м.; 2 раздевалки - 19,2 кв.м.; сухой зал – 40 кв.м. плавательный зал – 341,2 кв.м.

4.7. Проведенные мероприятия по укреплению материально-технической базы школы по годам

2010г	
2011г	
2012г	

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА

№ п/п	Адрес здания	Наименование зданий и сооружений	Назначение здания	Этажность	Степень огнестойкости	Площадь в плане	Пределы огнестойкости основных строительных конструкций			Количество эвакуационных выходов	Соответствие эвакуационных выходов требованиям ПУЭ № дата протокола замера сопротивления изоляции осветительной сети	Наличие обработки чердачных конструкций огнезащитными составами
							Несущие стены	Перекрытия	Кровля			
	ул. Жердева, д. 122	Административное здание	Учебное	3 этажа	1 степень	2987,8 кв.м	Кирпичные	Бетон	Шифер	Соответствует	Соответствует	21.05.2012 имеется

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

№ п/п	Наименование здания (сооружения, помещения)
1.	Ремонт системы отопления
2.	Ремонт электроосвещения
3.	Ремонт пищеблока

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя	Значение показателя
1. Вид наружного водопровода (кольцевой, тупиковый)	Централизованные сети Водоканала
2. Количество вводов, их диаметр (мм)	Два – d 89 мм
3. Количество насосов - повысителей, их производительность (куб. м./час), создаваемый напор	МУП «Водоканал»
4. Тип и количество пожарных гидрантов	МУП «Водоканал»
5. Вид пожарных водоёмов, количество пожарных водоёмов, ёмкость каждого пожарного водоёма (куб. м.)	МУП «Водоканал»
6. Количество пожарных пирсов	-----
7. Количество самотечных водозаборных колодцев	Два

8. Расстояние до наружного противопожарного водоснабжения	10 метров
9. Необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода	-----
10. Количество внутренних пожарных кранов, их диаметр Укомплектованность пожарных кранов ящиками стволами, рукавами, маховиками (барашками, вентилями, ручками и т.д.).	14 штук укомплектовано
11. Количество рукавов внутренних пожарных кранов, их общая длина (м)	14 штук , 266 метров
12. Наличие пожарной техники (автомобили, мотопомпы, приспособленная техника)	-----
13. Наличие проездов и подъездов, к источникам наружного противопожарного водоснабжения, наличия указателей, наличие освещения источников, наличие площадок для разворота пожарной техники с твердым покрытием 12х12 метров, в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.	МУП «Водоканал»

8. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

№ п/п	Тип установки	Количество установок	Тип и количество извещателей, указателей, громкоговорителей	Наименование и площадь помещений, защищённых системами АППЗ	Наименование обслуживающей организации, адрес, наличие лицензии, № договора на обслуживание, дата начала и окончания срока действия договора	Дата последнего обследования, состояние
1.	Речевая, световая	Соответствует НПБ	соответствует	Полностью соответствует НПБ	Мониторинговый центр	14.12. 2012 г Инспектор УГПН

9. НАЛИЧИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

№ п/п	Соответствие количества первичных средств пожаротушения нормам	Исправность первичных средств пожаротушения	Примечание
	Соответствует	Исправны	

10. НАЛИЧИЕ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№ п/п	Наличие планов эвакуации	Соответствие планов эвакуации требованиям норм	Наличие знаков безопасности (указателей) в соответствии с нормами	Проведение тренировок по отработке планов эвакуации	Примечание
1.	В случае пожара	соответствует	имеется	1 раз в квартал	
2.	В случае нарушения условий жизнеобеспечения	соответствует	имеется	1 раз в квартал	
3.	В случае аварии на ПОО	-	-	-	
4.	В ходе выполнения мероприятий ГО	соответствует	имеется	1 раз в квартал	

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

№ п/п	Тематика обучения	Подлежит обучению (всего/по проведению эвакуации)	Обучено	Дата, место обучения и наименование организации
1.	Мерам пожарной безопасности	Все работники	Все работники	Ежеквартально, инспектор Пожнадзора
2.	Правилам оказания первой медицинской помощи	Все обученные медработники		БГУ
3.	Выполнению мероприятий в области ГО и защиты населения и территорий	2012 год	1 руководитель	Учебный центр ГО и ЧС

12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ПО ВОПРОСАМ ГОЧС

№ п/п	Подлежит обучению (должность, Ф.И.О.)	Обучено	Место обучения, наименование организации
1.	Преподаватель ОБЖ Султумов Бато-Цырен Бимбаевич	1	Учебный центр ГО и ЧС

13. ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ РИСКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Наименование показателя	Значение показателя
<p>1. Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций (последовательность событий)</p>	<p>Техногенные ЧС для объекта</p> <p>а) Возникновение пожаров внутри помещений и зданий возможно при нарушении правил пожарной безопасности персоналом и учащимися, террористическом акте, коротком замыкании в электрооборудовании и электропроводке в силу их износа.</p> <p>б) Аварии на химически опасных объектах.</p> <p>в) Аварии на системах жизнеобеспечения: на электроэнергетических, коммунальных системах, очистных сооружениях.</p> <p>ЧС природного характера</p> <p>г) Землетрясения. Школа находится в зоне сейсмичности - 8 баллов.</p> <p>д) Метеорологические явления - 3 в.</p> <p>Биолого-социальные ЧС</p> <p>е) Очистные сооружения на Стеклозаводе.</p> <p>ж) Терроризм.</p>
<p>2. Показатели степени риска для персонала и граждан, находящихся на социальном обеспечении при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год возможное количество погибших чел.; возможное количество пострадавших чел.; величина возможного ущерба, руб.</p>	<p>-----</p>
<p>3. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м² количество разрушенных или повреждённых зданий, сооружений и коммуникаций при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Школа расположена в 50 метров с тыльной стороны ТЦ «Заря». С Южной стороны школы на расстоянии 150 метров проходит железнодорожная ветка «Улан-Удэ - Наушки», за железнодорожной веткой расположен лесной массив. В Северо-Восточном направлении на расстоянии 2 км. расположен Улан-Удэнский Мясоконсервный комбинат, где в производстве используется аммиак. В Юго-Восточном направлении на расстоянии 3 км. находится ООО «Молоко-Гормолзавод», где в производстве используется аммиак. По Северной стороне школы на расстоянии 100 метров проходит оживленная автомагистраль «Центр-Южлаг». Другие опасные объекты вблизи школы отсутствуют.</p>

14. Силы и средства охраны объекта образовательного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (площадь земельного участка)
1	Параметры охраняемой территории, в т.ч.: площадь (кв. м) периметр (м)	площадь (кв.м.): 9170,2 м ² . периметр (м):63 тыс.м ² .
2	Наличие режимных зон, в т.ч.: площадь (кв.м) протяженность границ (м) Пропускной режим (осуществл. / неосуществл.)	Отсутствуют
3	Краткая характеристика местности в районе расположения образовательного учреждения (рельеф, прилегающие лесные массивы,	Школа расположена в 50 метров с тыльной стороны ТЦ «Заря», равнина, прилегающие лесные массивы -150 м.
4	Наличие и состояние ограждения периметра и наличие внешнего освещения; ограждений (конструкция, параметры: высота (м), общая протяженность (м))	Вокруг школы имеются ограждения из сетки «Рабица», высотой 1.5 метра. Освещение входа есть.
5	Наличие систем видеонаблюдения, видеокамер (имеется ли функция записи); Наличие кнопок тревожной сигнализации, из них в помещениях предусмотренных для проживания учащихся	Видеонаблюдение, КТС.
6	Наличие охранной сигнализации, с указанием помещений, где произведен монтаж, и где расположен приемно-контрольный прибор; (с указанием оборудованных помещений)	Имеется
7	Наличие на въезде устройств принудительной остановки транспортного средства; также расписать наличие охранной	Ограждение, ворота.
8	Численность охраны из них работников ЧОП (мужчин/женщин)	3 сторожа (2 мужчины, 1 женщина)
9	Характеристика нештатных аварийно- спасательных формирований (численность, техническая оснащенность, продолжительность сбора по поступлению команды, оценка уровня	Имеются 4 НАСФ (медицинская, эвакуации и пожаротушения, оповещения, спасательная
10	Наличие плана охраны образовательного учреждения	Имеется
11	Наличие оперативных документов по охране объектов образовательного учреждения	Имеется

12	Наличие плана мероприятий по ликвидации возможной аварии	Имеется
13	Наличие функциональных обязанностей членов нештатных аварийно-спасательных формирований	Имеется
14	Оценка надежности охраны объектов образовательного учреждения и способности противостоять попыткам проникновения на них террористической группы	Надежность охраны сдана МВД
15	Наличие пожарной мотопомпы (для учреждений, располагающихся вне нормативного радиуса выезда пожарных подразделений)	-----
16	Наименование установленного места сбора обучающихся (воспитанников) и персонала учреждения, в случае возникновения пожара и иных ЧС природного и техногенного характера. Наличие соответствующих документов;	Стадион
17	Сведения о средствах эвакуации обучающихся (воспитанников) и персонала учреждения в установленное место.	Имеется по разнарядке районных служб ГО и ЧС
18	Организация стоянки автотранспортных средств только в специально отведенных для этого местах. Отсутствие стихийной стоянки автотранспортных средств у зданий и сооружений образовательного учреждения, а также на проездах и подъездах к указанным зданиям (сооружениям) и источникам наружного противопожарного	-----
19	Наличие уголков безопасности дорожного движения	Имеется
20	Наличие металлических решеток, в том числе распашных (кол.)	Нет
21	Наличие контроля доступа в здание (автоматический турникет)	Исключить, запрещено НПБ

15. Обучение учащихся (воспитанников) знаниям в области пожарной безопасности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Наличие ДЮП (дружин юных пожарных) (для общеобразовательных учреждений).	Есть
2	Наличие в учебных планах часов по обучению учащихся курсу «Основы пожаробезопасного поведения», в рамках предмета ОБЖ, в соответствии с приказом МО и Н РБ от 25.03.1998 г., № 55 4-х часовая программа по ПБ (для общеобразовательные учреждений)	Есть
3	Проведение классных часов по вопросам пожарной безопасности (для общеобразовательных учреждений).	Согласно программе 4 часа в год
4	Проведение игр, конкурсов, викторин на противопожарную тематику.	В рамках плана воспитательной работы
5	Проведение выставок пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования.	Экскурсии
6	Проведение лекций, занятий, семинаров по вопросам пожарной безопасности.	Приглашение инспекторов

16. Результативная часть:

Образовательное учреждение - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32»

требованиям правил и норм пожарной безопасности: _____
(соответствует / не соответствует)

требованиям санитарных норм: _____
(соответствует / не соответствует)

требованиям по антитеррористической защищенности: _____
(соответствует / не соответствует)

ИТОГО: образовательное учреждение _____
требованиям комплексной безопасности _____
(соответствует / не соответствует)

Примерный план мероприятий по усилению комплексной безопасности

№	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Издание приказов по пожарной безопасности и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений	Приказы изданы
2.	Разработка инструкций по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам с порядком действия при ЧС	
3.	Перенос на вахту кнопки тревожной сигнализации с подключением к пульту централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны. Приобрести брелок тревожной кнопки.	Перенесена Приобретен
4.	Установка видеонаблюдения внутреннего и внешнего периметра образовательного учреждения	Установлены
5.	Введение личных карточек обучающихся (фотография ученика, фамилия, имя, отчество, индекс класса)	Личных карточек нет.

Сведения о проведении мероприятий по надзору

№ п/п	Надзорный орган проводившего мероприятия по надзору	Дата планового мероприятия по надзору	Дата внепланового мероприятия по надзору	Выявлено нарушений	Принятые меры	Примечание
1.	Роспотребнадзор	06.06.2012 г.	09.10.2012 г.	-	-	-
2.	Госпожнадзор	01.04.2011 г.	22.12.2012 г.	-	-	-
3.	МЧС	28.06.2013 г.	28.06.2013 г.	-	-	-

Пояснительная записка

Паспорт комплексной безопасности разработан отделом строительства и безопасности образовательных учреждений Министерства образования и науки Республики Бурятия на основе:

- паспорта пожарной безопасности
- санитарного паспорта
- паспорта антитеррористической защищенности
- технического паспорта

с учетом требований пожарной безопасности, санитарных норм, антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов образования.

Паспорт является информационно-справочным документом, определяющим готовность образовательного учреждения к предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возможного террористического акта и смягчению последствий при ЧС.

Паспорт состоит из 16 пунктов, которые полностью отражают состояние комплексной безопасности в образовательном учреждении, и устанавливает основные требования к построению, содержанию, оформлению зданий и сооружений учреждений образования.

ПОРЯДОК

составления паспорта комплексной безопасности объекта

1. Составление паспорта производит руководитель объекта, либо другое должностное лицо назначенный приказом, с привлечением специалистов администрации муниципального образования и сотрудников ГПН, РПН и правоохранительных органов.
2. Паспорт должен пройти согласование с территориальными органами надзора (Госпожнадзор, Роспотребнадзор и Отделом внутренних дел района)
3. Утверждается руководителем объекта, при составлении Паспорта разработчикам разрешается включать в него дополнительную информацию с учетом особенностей Объектов.
4. Паспорт подлежит корректировке и дополнениям по мере необходимости и обязательному пересмотру не реже одного раза в 3 года.